

CHINESE HERBS - PINYIN & PHARMACEUTICAL (as per Clavey, Bensky Scheid, 2009)

| | | | | | |
|----------------------------|-------|--|------------------------|-----|---|
| <i>Ài Yè</i> | 艾叶 | <i>Artemisiae Argyi Folium</i> | <i>Cāng Zhú</i> | 苍术 | <i>Atractylodis Rhizoma</i> |
| <i>Ān Xī Xiāng</i> | 安息香 | <i>Benzoinum</i> | <i>Cǎo Dòu Kòu</i> | 草豆蔻 | <i>Alpiniae Katsumadai Semen</i> |
| <i>Bǎ Dòu Shuāng</i> | 巴豆霜 | <i>Crotonis Semen Pulveratum</i> | <i>Cǎo Guǒ</i> | 草果 | <i>Tsaoko Fructus</i> |
| <i>Bǎ Dòu</i> | 巴豆 | <i>Crotonis Semen</i> | <i>Cè Bái Yè</i> | 侧柏叶 | <i>Platycladi Cacumen</i> |
| <i>Bǎ Jí Tiān</i> | 巴戟天 | <i>Morindae Officinalis Radix</i> | <i>Chái Hú</i> | 柴胡 | <i>Bupleuri Radix</i> |
| <i>Bā Yuè Zhá</i> | 八月札 | <i>Akebiae Fructus</i> | <i>Chán Sū</i> | 蟾酥 | <i>Bufois Venenum</i> |
| <i>Bǎi Bù</i> | 百部 | <i>Stemona Radix</i> | <i>Chán Tuī/Yī</i> | 蝉蜕 | <i>Cicadae Periostracum</i> |
| <i>Bái Dòu Kòu</i> | 白豆蔻 | <i>Amomi Fructus Rotundus</i> | <i>Cháng Shān</i> | 常山 | <i>Dichroae Radix</i> |
| <i>Bái Dòu Kòu Huà</i> | 白豆蔻话 | <i>Amomi Flos Rotundum</i> | <i>Chē Qián Cǎo</i> | 车前草 | <i>Plantaginis Herba</i> |
| <i>Bái Dòu Kòu Ké</i> | 白豆蔻壳 | <i>Amomi Pericarpium Rotundum</i> | <i>Chē Qián Zǐ</i> | 车前子 | <i>Plantaginis Semen</i> |
| <i>Bái Fán</i> | 白矾 | <i>Alumen</i> | <i>Chén Pí</i> | 陈皮 | <i>Citri Reticulatae Pericarpium</i> |
| <i>Bái Guō</i> | 白果 | <i>Ginkgo Semen</i> | <i>Chén Xiāng</i> | 沉香 | <i>Aquilariae Lignum Resinatum</i> |
| <i>Bái Guō Yè</i> | 白果叶 | <i>Ginkgo Folium</i> | <i>Chì Fú Líng</i> | 赤茯苓 | <i>Poria Rubra</i> |
| <i>Bái Hé</i> | 百合 | <i>Lilii Bulbus</i> | <i>Chì Sháo</i> | 赤芍 | <i>Paeoniae Radix Rubra</i> |
| <i>Bái Huā Shé Shé Cǎo</i> | 白花蛇舌草 | <i>Hedyotis Diffusae Herba</i> | <i>Chì Shí Zhǐ</i> | 赤石脂 | <i>Halloysitum Rubrum</i> |
| <i>Bái Huā Shé</i> | 白花蛇 | <i>Agkistrodon/Bungarus</i> | <i>Chì Xiǎo Dòu</i> | 赤小豆 | <i>Phaseoli Semen</i> |
| <i>Bái Jí</i> | 白芨 | <i>Bletillae Rhizoma</i> | <i>Chóng Lóu</i> | 重楼 | <i>Paridis Rhizoma</i> |
| <i>Bái Jiāng Cán</i> | 白僵蚕 | <i>Bombyx Batryticatus</i> | <i>Chōng Wèi Zǐ</i> | 菟蔚子 | <i>Leonuri Fructus</i> |
| <i>Bài Jiàng Cǎo</i> | 败酱草 | <i>Patriniae Herba</i> | <i>Chòu Wú Tóng</i> | 臭梧桐 | <i>Clerodendri Folium</i> |
| <i>Bái Jiè Zǐ</i> | 白芥子 | <i>Sinapis Semen</i> | <i>Chú Shí Zǐ</i> | 楮实子 | <i>Broussonetiae Fructus</i> |
| <i>Bái Liàn</i> | 白敛 | <i>Ampelopsis Radix</i> | <i>Chuān Bèi Mú</i> | 川贝母 | <i>Fritillariae Cirrhosae Bulbus</i> |
| <i>Bái Máo Gēn</i> | 白茅根 | <i>Imperatae Rhizoma</i> | <i>Chuān Liàn Zǐ</i> | 川楝子 | <i>Toosendan Fructus</i> |
| <i>Bái Qián</i> | 白前 | <i>Cynanchi Stauntonii Rhizoma</i> | <i>Chuān Mù Tōng</i> | 川木通 | <i>Clematidis Armandii Caulis</i> |
| <i>Bái Sháo</i> | 白芍 | <i>Paeoniae Radix Alba</i> | <i>Chuān Mù Xiāng</i> | 川木香 | <i>Dolomiaee Radix</i> |
| <i>Bái Tóu Wēng</i> | 白头翁 | <i>Pulsatillae Radix</i> | <i>Chuān Niú Xī</i> | 川牛膝 | <i>Cyathulae Radix</i> |
| <i>Bái Wéi</i> | 白薇 | <i>Cynanchi Atrati Radix</i> | <i>Chuān Shān Jiǎ</i> | 穿山甲 | <i>Manitis Squama</i> |
| <i>Bái Xiǎn Pí</i> | 白鲜皮 | <i>Dictamni Cortex</i> | <i>Chuān Shān Lóng</i> | 穿山龙 | <i>Dioscoreae Nipponicae Rhizoma</i> |
| <i>Bái Zhǐ</i> | 白芷 | <i>Angelicae Dahuricae Radix</i> | <i>Chuān Tóng Pí</i> | 川桐皮 | <i>Kalopanax Cortex</i> |
| <i>Bái Zhú</i> | 白术 | <i>Atractylodis Macrocephalae Rhiz</i> | <i>Chuān Xīn Lián</i> | 穿心莲 | <i>Andrographitis Herba</i> |
| <i>Bái Zǐ Rén</i> | 柏子仁 | <i>Platycladi Semen</i> | <i>Chuān Xiōng</i> | 川芎 | <i>Chuanxiong Rhizoma</i> |
| <i>Bàn Biān Lián</i> | 半边莲 | <i>Lobeliae Chinensis Herba</i> | <i>Chuí Pén Cǎo</i> | 垂盆草 | <i>Sedi Herba</i> |
| <i>Bǎn Lán Gēn</i> | 板蓝根 | <i>Isatidis/Baphicacanthis Radix</i> | <i>Chūn Pí</i> | 椿皮 | <i>Ailanthi Cortex</i> |
| <i>Bǎn Máo</i> | 斑蝥 | <i>Mylabris</i> | <i>Cì Jí Lí</i> | 刺蒺藜 | <i>Tribuli Fructus</i> |
| <i>Ban Xia</i> | 半夏 | <i>Pinelliae Ternatae Rhizoma Prepar</i> | <i>Cì Shí</i> | 磁石 | <i>Magnetitum</i> |
| <i>Bàn Zhī Lián</i> | 半枝莲 | <i>Scutellariae Barbatae Herba</i> | <i>Cì Wú Jiā</i> | 刺五加 | <i>Acanthopanax Senticosi Radix et Caulis</i> |
| <i>Bēi Bǎn Lán Gēn</i> | 北板蓝根 | <i>Isatidis Radix</i> | <i>Cōng Bái</i> | 葱白 | <i>Allii Fistulosi Bulbus</i> |
| <i>Bēi Dòu Gēn</i> | 北豆根 | <i>Menispermii Rhizoma</i> | <i>Dà Dòu Juǎn</i> | 大豆卷 | <i>Sojae Semen Germinatum</i> |
| <i>Bēi Liú Jì Nú</i> | 北刘寄奴 | <i>Siphonostegiae Herba</i> | <i>Dà Fēng Zǐ</i> | 天仙子 | <i>Hydnocarpus Semen</i> |
| <i>Bēi Mú</i> | 贝母 | <i>Fritillariae Bulbus</i> | <i>Dà Fù Pí</i> | 天腹皮 | <i>Arecae Pericarpium</i> |
| <i>Bēi Shā Shēn</i> | 北沙参 | <i>Glehniae Radix</i> | <i>Dà Huáng</i> | 天黄 | <i>Rhei Radix Et Rhizoma</i> |
| <i>Bì Bá/Bo</i> | 萆薢 | <i>Piperis Longi Fructus</i> | <i>Dà Jí</i> | 天薹 | <i>Cirsii Japonici Herba Sive Radix</i> |
| <i>Bì Chéng Qié</i> | 毕澄茄 | <i>Litsea Fructus</i> | <i>Dà Jǐ</i> | 天戟 | <i>Knoxiae/Euphorbiae Radix</i> |
| <i>Bí Qì</i> | 荸荠 | <i>Eleocharitis Rhizoma</i> | <i>Dà Qīng Yè</i> | 天青叶 | <i>Isatidis Folium</i> |
| <i>Bì Xiè</i> | 萆薢 | <i>Dioscoreae Hypoglaucae Rhizoma</i> | <i>Dà Suàn</i> | 大蒜 | <i>Allii Sativi Bulbus</i> |
| <i>Biān Xū</i> | 篇蓄 | <i>Polygoni Avicularis Herba</i> | <i>Dà Zǎo</i> | 大枣 | <i>Jujubae Fructus</i> |
| <i>Biē Jiǎ</i> | 鳖甲 | <i>Trionycis Carapacis</i> | <i>Dài Mào</i> | 玳瑁 | <i>Eretmochelydis Carapax</i> |
| <i>Biē Jiǎ Jiāo</i> | 鳖甲胶 | <i>Trionycis Carapax Colla</i> | <i>Dài Zhē Shí</i> | 代赭石 | <i>Haematitum</i> |
| <i>Bīng Láng</i> | 檳榔 | <i>Arecae Semen</i> | <i>Dàn Dòu Chī</i> | 淡豆豉 | <i>Sojae Semen Preparatum</i> |
| <i>Bīng Piàn</i> | 冰片 | <i>Borneolum</i> | <i>Dàn Nán Xīng</i> | 胆南星 | <i>Arisaema Cum Bile</i> |
| <i>Bò Hé</i> | 薄荷 | <i>Menthae Haplocalycis Herba</i> | <i>Dān Shēn</i> | 丹参 | <i>Salviae Miltiorrhizae Radix</i> |
| <i>Bò Hé Zhī</i> | 薄荷汁 | <i>Menthae Haplocalycis Succus</i> | <i>Dàn Zhú Yè</i> | 淡竹叶 | <i>Lophateri Herba</i> |
| <i>Bù Gǔ Zhǐ</i> | 补骨脂 | <i>Psoraleae Fructus</i> | <i>Dāng Guī</i> | 当归 | <i>Angelicae Sinensis Radix</i> |
| <i>Cán Shā</i> | 蚕沙 | <i>Bombycis Faeces</i> | <i>Dāng Shēn</i> | 党参 | <i>Codonopsis Radix</i> |
| <i>Cāng Ēr Cǎo</i> | 苍耳草 | <i>Xanthii Herba</i> | <i>Dāo Dòu</i> | 刀豆 | <i>Canavaliae Semen</i> |
| <i>Cāng Ēr Zǐ</i> | 苍耳子 | <i>Xanthii Fructus</i> | <i>Dào Yá</i> | 稻芽 | <i>Oryzae Fructus Germinatus</i> |

| | | | | | |
|---------------------------|------|------------------------------------|---------------------------|------|---------------------------------|
| <i>Dēng Xīn Cǎo</i> | 灯心草 | Junci Medulla | <i>Guāng Huò Xiāng</i> | 广藿香 | Pogostemonis Herba |
| <i>Dì Fū Zǐ</i> | 地肤子 | Kochiae Fructus | <i>Guāng Jīn Qián Cǎo</i> | 广金钱草 | Desmodii Styracifolii Herba |
| <i>Dì Gǔ Pí</i> | 地骨皮 | Lycii Cortex | <i>Guī Bǎn</i> | 龟板 | Testudinis Plastrum |
| <i>Dì Lóng</i> | 地龙 | Pheretima | <i>Guī Bǎn Jiāo</i> | 龟板胶 | Testudinis Platri Colla |
| <i>Dì Yú</i> | 地榆 | Sanguisorbae Radix | <i>Guī Jiǎ</i> | 龟甲 | Testudinis Carapax |
| <i>Dīng Xiāng</i> | 丁香 | Caryophylli Flos | <i>Guī Jiàn Yǔ</i> | 鬼箭羽 | Euonymi Ramulus |
| <i>Dōng Chóng Xià Cǎo</i> | 冬虫夏草 | Cordyceps | <i>Guì Zhī</i> | 桂枝 | Cinnamomi Ramulus |
| <i>Dōng Guā Pí</i> | 冬瓜皮 | Benincasae Exocarpium | <i>Hǎi Dài</i> | 海带 | Laminariae Thallus |
| <i>Dōng Guā Zǐ</i> | 冬瓜子 | Benincasae Semen | <i>Hǎi Fēng Téng</i> | 海风藤 | Piperis Kadsurae Caulis |
| <i>Dōng Kuí Guǒ</i> | 冬葵果 | Malvae Fructus | <i>Hǎi Gǒu Shèn</i> | 海狗肾 | Callorhini Testes Et Penis |
| <i>Dòu Chí Jiāng</i> | 豆豉酱 | Litsea Rhizoma Et Radix | <i>Hǎi Jīn Shā</i> | 海金沙 | Lygodii Spora |
| <i>Dú Huó</i> | 独活 | Angelicae Pubescentis Radix | <i>Hǎi Lóng</i> | 海龙 | Syngnathus |
| <i>Dù Zhōng</i> | 杜仲 | Eucommiae Cortex | <i>Hǎi Mǎ</i> | 海马 | Hippocampus |
| <i>É Bù Shí Cǎo</i> | 鹅不食草 | Centipedeae Herba | <i>Hǎi Piǎo Xiǎo</i> | 海螵蛸 | Sepiae Endoconcha |
| <i>Ē Jiāo</i> | 阿胶 | Asini Corii Colla | <i>Hǎi Shēn</i> | 海参 | Strichopus |
| <i>É Zhú</i> | 莪术 | Curcumae Rhizoma | <i>Hǎi Tóng Pí</i> | 海桐皮 | Erythrinae Cortex |
| <i>Ēr Chá</i> | 儿茶 | Catechu | <i>Hǎi Zǎo</i> | 海藻 | Sargassum |
| <i>Fān Hóng Huā</i> | 蕃红花 | Croci Stigma | <i>Hàn Fáng Jǐ</i> | 汉防己 | Stephaniae Tetrandrae Radix |
| <i>Fān Xiè Yè</i> | 番泻叶 | Sennae Folium | <i>Hán Shuǐ Shí</i> | 寒水石 | Glauberitum |
| <i>Fáng Fēng</i> | 防风 | Saposhnikoviae Radix | <i>Hé Huān Huā</i> | 合欢花 | Albiziae Flos |
| <i>Fēi Zǐ</i> | 榧子 | Torreyae Semen | <i>Hé Huān Pí</i> | 合欢皮 | Albiziae Cortex |
| <i>Fēng Fáng</i> | 蜂房 | Vespaee Nidus | <i>Hè Shǐ</i> | 鹤虱 | Carpesii Abrotanoidis Fructus |
| <i>Fó Shǒu</i> | 佛手 | Citri Sarcodactylis Fructus | <i>Hè Táo Rén</i> | 核桃仁 | Juglandis Semen |
| <i>Fó Shǒu Huā</i> | 佛手花 | Citri Sarcodactylis Flos | <i>Hé Yè</i> | 荷叶 | Nelumbinis Folium |
| <i>Fú Hǎi Shí</i> | 浮海石 | Costaziae Os | <i>Hè Zǐ</i> | 诃子 | Chebulae Fructus |
| <i>Fú Líng</i> | 茯苓 | Poriae | <i>Hēi Zhī Má</i> | 黑芝麻 | Sesami Semen Nigrum |
| <i>Fú Líng Pí</i> | 茯苓皮 | Poria Cutis | <i>Hóng Dà Jǐ</i> | 红天戟 | Knoxiae Radix |
| <i>Fù Pén Zǐ</i> | 覆盆子 | Rubi Fructus | <i>Hóng Dòu Kòu</i> | 红豆蔻 | Galangae Fructus |
| <i>Fú Píng</i> | 浮萍 | Spirodela Herba | <i>Hóng Huā</i> | 红花 | Carthami Flos |
| <i>Fú Shén</i> | 茯神 | Poriae Sclerotium Pararadicis | <i>Hóng Qí</i> | 红芪 | Hedysari Radix |
| <i>Fú Shí</i> | 浮石 | Pumex | <i>Hóng Téng</i> | 红藤 | Sargentodoxae Caulis |
| <i>Fú Xiǎo Mài</i> | 浮小麦 | Tritici Fructus Levis | <i>Hóng Tiān Kuí</i> | 红天葵 | Begoniae Fimbristipulatae Herba |
| <i>Gān Cǎo</i> | 甘草 | Glycyrrhizae Radix | <i>Hòu Pò</i> | 厚朴 | Magnoliae Officinalis Cortex |
| <i>Gān Jiāng</i> | 干姜 | Zingiberis Rhizoma | <i>Hòu Pò Huā</i> | 厚朴花 | Magnoliae Officinalis Flos |
| <i>Gān Qī</i> | 干漆 | Toxicodendri Resina | <i>Hòu Zǎo</i> | 猴枣 | Macacae Mulattae Calculus |
| <i>Gān Sōng</i> | 甘松 | Nardostachydis Radix seu Rhizoma | <i>Hū Gǔ</i> | 虎骨 | Tigris Os |
| <i>Gān Suī</i> | 甘遂 | Kansui Radix | <i>Hú Huáng Lián</i> | 胡黄连 | Picrorhizae Rhizoma |
| <i>Gāo Bēn</i> | 藁本 | Ligustici Rhizoma | <i>Hú Jì Shēng</i> | 胡寄生 | Visci Herba |
| <i>Gāo Liáng Jiāng</i> | 高良姜 | Alpiniae Officinarum Rhizoma | <i>Hú Jiāo</i> | 胡椒 | Piperis Fructus |
| <i>Gé Gēn</i> | 葛根 | Puerariae Radix | <i>Hú Lú Bā</i> | 葫芦巴 | Trigonellae Semen |
| <i>Gé Huā</i> | 葛花 | Puerariae Flos | <i>Hú Pò</i> | 琥珀 | Succinum |
| <i>Gé Jiè</i> | 蛤蚧 | Gecko | <i>Hú Zhàng</i> | 虎杖 | Polygoni Cuspidati Rhizoma |
| <i>Gé Qiào (Gé Ké)</i> | 蛤壳 | Meretricis/Cyclinae Concha | <i>Huā Jiāo</i> | 花椒 | Zanthoxyli Pericarpium |
| <i>Gǒu Jǐ</i> | 狗脊 | Cibotii Rhizoma | <i>Huā Jú Hóng</i> | 化橘红 | Citri Grandis Exocarpium Rubrum |
| <i>Gǒu Qǐ Zǐ</i> | 枸杞子 | Lycii Fructus | <i>Huā Ruǐ Shí</i> | 花蕊石 | Ophicalcitum |
| <i>Gōu Téng</i> | 钩藤 | Uncariae Ramulus Cum Uncis | <i>Huá Shí</i> | 滑石 | Talcum |
| <i>Gǔ Jīng Cǎo</i> | 谷精草 | Eriocauli Flos | <i>Huái Jiǎo</i> | 槐角 | Sophorae Fructus |
| <i>Gǔ Suì Bù</i> | 骨碎补 | Drynariae Rhizoma | <i>Huái Mǐ</i> | 槐米 | Sophorae Flos Immaturus |
| <i>Gǔ Yá</i> | 谷芽 | Setariae/Oryzae Fructus Germinatus | <i>Huáng Bǎi</i> | 黄柏 | Phellodendri Cortex |
| <i>Guā Dì</i> | 瓜蒂 | Melo Pedicellus | <i>Huáng Jīng</i> | 黄精 | Polygonati Rhizoma |
| <i>Guā Lóu</i> | 瓜蒌 | Trichosanthis Fructus | <i>Huáng Lián</i> | 黄连 | Coptidis Rhizoma |
| <i>Guā Lóu Pí</i> | 瓜蒌皮 | Trichosanthis Pericarpium | <i>Huáng Qí</i> | 黄芪 | Astragali Radix |
| <i>Guā Lóu Rén</i> | 瓜蒌仁 | Trichosanthis Semen | <i>Huáng Qín</i> | 黄芩 | Scutellariae Radix |
| <i>Guān Mù Tōng</i> | 关木通 | Aristolochiae Manshuriensis Caulis | <i>Huáng Yào Zǐ</i> | 黄药子 | Dioscoreae Bulbiferae Rhizoma |
| <i>Guān Zhòng</i> | 贯众 | Cyrtomii Rhizoma | <i>Huò Má Rén</i> | 火麻仁 | Cannabis Semen |
| <i>Guāng Fáng Jǐ</i> | 广防己 | Aristolochiae Fangchi Radix | <i>Huò Xiāng</i> | 藿香 | Pogostemonis/ Agastaches Herba |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------------|
| <i>Jī Gǔ Cǎo</i> | 鸡骨草 | Abri Herba | <i>Lóng Chǐ</i> | 龙齿 | Fossilia Dentis Mastodi |
| <i>Jī Guǎn Huā</i> | 鸡冠花 | Celosiae Cristatae Flos | <i>Lóng Dǎn Cǎo</i> | 龙胆草 | Gentianae Radix |
| <i>Jī Nèi Jīn</i> | 鸡内金 | Gigeriae Galli Endothelium Corneum | <i>Lóng Gǔ</i> | 龙骨 | Fossilia Ossis Mastodi |
| <i>Jī Xuě Cǎo</i> | 积雪草 | Centellae Herba | <i>Lóng Kuí</i> | 龙葵 | Solani Nigri Herba |
| <i>Jī Xuè Téng</i> | 鸡血藤 | Spatholobi Caulis | <i>Lóng Yǎn Ròu</i> | 龙眼肉 | Longan Arillus |
| <i>Jiāng Huáng</i> | 姜黄 | Curcumae Longae Rhizoma | <i>Lòu Lú</i> | 漏芦 | Rhapontici Radix |
| <i>Jiàng Xiāng</i> | 降香 | Dalbergiae Odoriferae Lignum | <i>Lǜ Dòu</i> | 绿豆 | Phaseoli Radiati Semen |
| <i>Jiāng Zhī</i> | 姜汁 | Zingiberis Rhizomatis Succus | <i>Lǜ Dòu Yī</i> | 稽豆衣 | Glycinis Testa |
| <i>Jiāo Mù</i> | 椒目 | Zanthoxyli Semen | <i>Lú Gān Shí</i> | 炉甘石 | Calamina |
| <i>Jiē Gēng</i> | 桔梗 | Platycodi Radix | <i>Lú Gēn</i> | 芦根 | Phragmitis Rhizoma |
| <i>Jīn Fèi Cǎo</i> | 金沸草 | Inulae Herba | <i>Lú Huī</i> | 芦荟 | Aloe |
| <i>Jīn Méng Shí</i> | 金礞石 | Micae Lapis Aureus | <i>Lù Jiǎo Jiāo</i> | 鹿角胶 | Cervi Cornus Colla |
| <i>Jīn Qián Bái Huā Shé</i> | 金钱白花蛇 | Bungarus | <i>Lù Jiǎo</i> | 鹿角 | Cervi Cornu |
| <i>Jīn Qián Cǎo</i> | 金钱草 | Lysimachiae Herba | <i>Lù Jiǎo Shuāng</i> | 鹿角霜 | Cervi Cornu Degelatinatum |
| <i>Jīn Qián Cǎo</i> | 金钱草 | Lysimachiae/Desmodii/Etc. Herba) | <i>Lù Lù Tōng</i> | 路路通 | Liquidambaris Fructus |
| <i>Jīn Yín Huā</i> | 金银花 | Lonicerae Flos | <i>Lù Róng</i> | 鹿茸 | Cervi Cornu Pantotrichum |
| <i>Jīn Yīng Zǐ</i> | 金樱子 | Rosae Laevigatae Fructus | <i>Lù Xián Cǎo</i> | 鹿衔草 | Pyrolae Herba |
| <i>Jīng Dà Jǐ</i> | 京大戟 | Euphorbiae Pekinensis Radix | <i>Luó Bù Mǎ Yè</i> | 罗布麻叶 | Apocyni Veneti Folium |
| <i>Jīng Jiē</i> | 荆芥 | Schizonepetae Herba | <i>Luó Hàn Guó</i> | 罗汉果 | Momordicae Fructus |
| <i>Jīng Jiē Suǐ</i> | 荆芥穗 | Schizonepetae Spica | <i>Luò Shí Téng</i> | 络石藤 | Trachelospermi Caulis |
| <i>Jiū Cài Zǐ</i> | 韭菜子 | Allii Tuberosi Semen | <i>Mǎ Biǎn Cǎo</i> | 马鞭草 | Verbenae Herba |
| <i>Jiū Jié Chāng Pú</i> | 九节菖蒲 | Anemones Altaicae Rhizoma | <i>Mǎ Bó</i> | 马勃 | Lasiosphaera/Calvatia |
| <i>Jiū Xiāng Chóng</i> | 九香虫 | Aspongopus | <i>Mǎ Chí Xiàn</i> | 马齿苋 | Portulacae Herba |
| <i>Jú Bái</i> | 橘白 | Citri Reticulatae Exocarpium Album | <i>Mǎ Dǒu Líng</i> | 马兜铃 | Aristolochiae Fructus |
| <i>Jú Hé</i> | 橘核 | Citri Reticulatae Semen | <i>Mǎ Huáng</i> | 麻黄 | Ephedrae Herba |
| <i>Jú Hóng</i> | 橘红 | Citri Reticulatae Exocarpium Rubrum | <i>Mǎ Huáng Gēn</i> | 麻黄根 | Ephedrae Radix |
| <i>Jú Huā</i> | 菊花 | Chrysanthemi Flos | <i>Mǎ Qián Zǐ</i> | 马钱子 | Strychni Semen |
| <i>Jú Luò</i> | 橘络 | Citri Reticulatae Vascular | <i>Mǎ Wěi Bái Wéi</i> | 马尾白薇 | Cynanchi Atrati Radix |
| <i>Jú Yè</i> | 橘叶 | Citri Reticulatae Folium | <i>Mài Mén Dōng</i> | 麦门冬 | Ophiopogonis Radix |
| <i>Jué Míng Zǐ</i> | 决明子 | Cassiae Semen | <i>Mài Yá</i> | 麦芽 | Hordei Fructus Germinatus |
| <i>Kū Fǎn</i> | 枯矾 | Alumen Dehydratum | <i>Màn Jīng Zǐ</i> | 蔓荆子 | Vitidis Fructus |
| <i>Kū Liàn Pí</i> | 苦楝皮 | Meliae Cortex | <i>Máng Xiǎo</i> | 芒硝 | Natrii Sulfas |
| <i>Kū Shēn</i> | 苦参 | Sophorae Flavescentis Radix | <i>Máo Dōng Qīng</i> | 毛冬青 | Ilicis Pubescentis Radix |
| <i>Kū Xīng Rén</i> | 苦杏仁 | Armeniaca Semen Amarum | <i>Méi Guī Huā</i> | 玫瑰花 | Rosae Rugosae Flos |
| <i>Kuān Dōng Huā</i> | 款冬花 | Farfarae Flos | <i>Méng Chóng</i> | 螻虫 | Tabanus |
| <i>Kuān Jīn Téng</i> | 宽筋藤 | Tinosporae Sinensis Caulis | <i>Mì Méng Huā</i> | 密蒙花 | Buddlejae Flos |
| <i>Kūn Bù</i> | 昆布 | Eckloniae Thallus | <i>Mì Tuó Sēng</i> | 密陀僧 | Lithargyrum |
| <i>Lái Fú Zǐ</i> | 莱菔子 | Raphani Semen | <i>Mián Bì Xiè</i> | 绵萆薢 | Dioscoreae Septemlobae Rhizoma |
| <i>Lǎo Guàn Cǎo</i> | 老鹳草 | Erodii/Geranii Herba | <i>Mián Mǎ Guàn Zhòng</i> | 绵马观众 | Dryopteridis Crassirhizomae Rhiz |
| <i>Léi Gōng Téng</i> | 雷公藤 | Tripterygii Wilfordii Radix | <i>Míng Dāng Shēn</i> | 明党参 | Changii Radix |
| <i>Léi Wán</i> | 雷丸 | Omphalia | <i>Mò Hàn Lián</i> | 墨旱莲 | Ecliptae Herba |
| <i>Lí Lú</i> | 藜芦 | Veratri Nigri Radix Et Rhizoma | <i>Mò Yào</i> | 没药 | Myrrha |
| <i>Lì Zhī Hé</i> | 荔枝核 | Litchi Semen | <i>Mù Biē Zǐ</i> | 木鳖子 | Momordicae Semen |
| <i>Lián Fáng</i> | 莲房 | Nelumbinis Receptaculum | <i>Mù Dān Pí</i> | 牡丹皮 | Moutan Cortex |
| <i>Lián Gēng</i> | 莲更 | Nelumbinis Caulis | <i>Mù Fáng Jǐ</i> | 木防己 | Cocculi Radix |
| <i>Lián Qián Cǎo</i> | 连钱草 | Glechomae Herba | <i>Mù Guā</i> | 木瓜 | Chaenomelis Fructus |
| <i>Lián Qiào</i> | 连翘 | Forsythiae Fructus | <i>Mù Hú Dié</i> | 木蝴蝶 | Oroxlyi Semen |
| <i>Lián Zǐ</i> | 莲子 | Nelumbinis Semen | <i>Mù Lì</i> | 牡蛎 | Ostreae Concha |
| <i>Lián Zǐ Xīn</i> | 莲子心 | Nelumbinis Plumula | <i>Mù Mián Pí</i> | 木棉皮 | Bombacis Malabarici Cortex |
| <i>Lián Xū</i> | 莲须 | Nelumbinis Stamen | <i>Mù Tǒng</i> | 木桶 | Akebiae Caulis |
| <i>Liǎng Miàn Zhēn</i> | 两面针 | Zanthoxyli Radix | <i>Mù Xiāng</i> | 木箱 | Aucklandiae Radix |
| <i>Líng Xiǎo Huā</i> | 凌霄花 | Campsis Flos | <i>Mù Zéi</i> | 木贼 | Equiseti Hiemalis Herba |
| <i>Líng Yáng Jiǎo</i> | 羚羊角 | Saigae Tataricae Cornu | <i>Nán Bǎn Lán Gēn</i> | 南板蓝根 | Baphicacanthis Cusiae Rhiz et Rad |
| <i>Líng Zhī</i> | 灵芝 | Ganoderma | <i>Nán Bǎn Lán Yè</i> | 南板蓝叶 | Baphicacanthis Folium |
| <i>Liú Huáng</i> | 硫磺 | Sulfur | <i>Nán Guā Zǐ</i> | 南瓜子 | Cucurbitae Moschatae Semen |
| <i>Liú Jì Nú</i> | 刘寄奴 | Artemisiae Anomalae Herba | <i>Nán Hè Shǐ</i> | 南鹤虱 | Carotae Fructus |

| | | | | | |
|------------------------|-------|--------------------------------------|----------------------------|------|--------------------------------------|
| <i>Nán Shā Shēn</i> | 南沙参 | Adenophorae Radix | <i>Shā Yuàn Zǐ</i> | 沙苑子 | Astragali Complanati Semen |
| <i>Nán Wǔ Wèi Zǐ</i> | 南五味子 | Schisandrae Sphenantherae Fructus | <i>Shān Cí Gǔ</i> | 山慈菇 | Cremastrae/Pleiones Pseudobulbus |
| <i>Nǚ Zhēn Zǐ</i> | 女贞子 | Ligustri Lucidi Fructus | <i>Shān Dòu Gēn</i> | 山豆根 | Sophorae Tonkinensis Radix |
| <i>Niú Bàn Zǐ</i> | 牛蒡子 | Arctii Fructus | <i>Shān Yáng Jiǎo</i> | 山羊角 | Naemorhedi Cornu |
| <i>Niú Huáng</i> | 牛黄 | Bovis Calculus | <i>Shān Yào</i> | 山药 | Dioscoreae Rhizoma |
| <i>Niú Xī</i> | 牛膝 | Achyranthis Bidentatae Radix | <i>Shān Zhǎ</i> | 山楂 | Crataegi Fructus |
| <i>Nuò Dào Gēn</i> | 糯稻根 | Oryzae Glutinosae Radix | <i>Shān Zhū Yú</i> | 山茱萸 | Corni Fructus |
| <i>Ōu Jié</i> | 藕节 | Nelumbinis Nodus Rhizomatis | <i>Shāng Lù</i> | 商陆 | Phytolaccae Radix |
| <i>Pàng Dà Hǎi</i> | 胖大海 | Sterculiae Lychnophorae Semen | <i>Shé Chuáng Zǐ</i> | 蛇床子 | Cnidii Fructus |
| <i>Pào Jiāng</i> | 炮姜 | Zingiberis Rhizoma Preparatum | <i>Shè Gān</i> | 射干 | Belamcandae Rhizoma |
| <i>Pèi Lán</i> | 佩兰 | Eupatorii Herba | <i>Shé Tuì</i> | 蛇蜕 | Serpentis Periostracum |
| <i>Péng Shā</i> | 硼砂 | Borax | <i>Shè Xiāng</i> | 麝香 | Moschus |
| <i>Pǐ Pa Yè</i> | 枇杷叶 | Eriobotryae Folium | <i>Shēn Jīn Cǎo</i> | 伸筋草 | Lycopodii Herba |
| <i>Pú Gōng Yīng</i> | 蒲公英 | Taraxaci Herba | <i>Shén Qū</i> | 神曲 | Massa Medicata Fermentata |
| <i>Pú Huáng</i> | 蒲黄 | Typhae Pollen | <i>Shēng Bàn Xià</i> | 生半夏 | Pinelliae Rhizoma |
| <i>Qī Shé</i> | 蕲蛇 | Agkistrodon | <i>Shēng Dì Huáng</i> | 生地黄 | Rehmanniae Radix |
| <i>Qiàn Cǎo</i> | 浅草 | Rubiae Radix | <i>Shēng Hé Shǒu Wū</i> | 生何首乌 | Unprepared Polygoni Multiflori Radix |
| <i>Qiǎn Dān</i> | 铅丹 | Minium | <i>Shēng Jiāng</i> | 生姜 | Zingiberis Rhizomatis Recens |
| <i>Qián Hú</i> | 前胡 | Peucedani Radix | <i>Shēng Jiāng Pí</i> | 生姜皮 | Zingiberis Rhizoma Cortex |
| <i>Qiān Nián Jiàn</i> | 千年健 | Homalomenae Rhizoma | <i>Shēng Má</i> | 升麻 | Cimicifugae |
| <i>Qiān Niú Zǐ</i> | 牵牛子 | Pharbitidis Semen | <i>Shēng Mài Dōng Zhǐ</i> | 生麦冬汁 | Rhizoma Ophiopogonis Succus |
| <i>Qiàn Shí</i> | 芡实 | Euryales Semen | <i>Shēng Tiān Dōng Zhǐ</i> | 生天冬汁 | Asparagi Succus |
| <i>Qiǎng Huó</i> | 羌活 | Notopterygii Rhizoma Seu Radix | <i>Shēng Tié Luò</i> | 生铁落 | Ferri Frusta |
| <i>Qīn Jiǎo</i> | 秦艽 | Gentianae Macrophyllae Radix | <i>Shí Chāng Pǔ</i> | 石菖蒲 | Acori Tatarinowii Rhizoma |
| <i>Qīn Pí</i> | 秦皮 | Fraxini Cortex | <i>Shì Dì</i> | 柿蒂 | Kaki Calyx |
| <i>Qīng Dài</i> | 青黛 | Indigo Naturalis | <i>Shí Gāo</i> | 石膏 | Gypsum Fibrosum |
| <i>Qīng Fēn</i> | 轻粉 | Calomelas | <i>Shí Hú</i> | 石斛 | Dendrobii Herba |
| <i>Qīng Fēng Téng</i> | 青风藤 | Sinomenii Caulis | <i>Shí Jué Míng</i> | 石决明 | Haliotidis Concha |
| <i>Qīng Guǒ</i> | 青果 | Canarii Fructus | <i>Shí Jūn Zǐ</i> | 使君子 | Quisqualis Fructus |
| <i>Qīng Hāo</i> | 青蒿 | Artemisiae Annuae Herba | <i>Shí Liú Gēn Pí</i> | 石榴根皮 | Granati Radicis Cortex |
| <i>Qīng Má Zǐ</i> | 苘麻子 | Abutili Semen | <i>Shí Liú Pí</i> | 石榴皮 | Granati Pericarpium |
| <i>Qīng Méng Shí</i> | 青礞石 | Chloriti Lapis | <i>Shí Shàng Bǎi</i> | 石上柏 | Selaginellae Doederleinii Herba |
| <i>Qīng Mù Xiāng</i> | 青木香 | Aristolochiae Radix | <i>Shí Wéi</i> | 石苇 | Pyrrosiae Folium |
| <i>Qīng Pí</i> | 青皮 | Citri Reticulatae Viride Pericarpium | <i>Shú Dì Huáng</i> | 熟地黄 | Rehmanniae Radix Preparata |
| <i>Qīng Xiāng Zǐ</i> | 青箱子 | Celosiae Semen | <i>Shú Qǐ</i> | 蜀漆 | Dichroae Folium |
| <i>Qú Mài</i> | 瞿麦 | Dianthi Herba | <i>Shuǐ Chāng Pǔ</i> | 谁菖蒲 | Acori Calami Rhizoma |
| <i>Quán Shēn</i> | 拳参 | Bistortae Rhizoma | <i>Shuǐ Niú Jiǎo</i> | 水牛角 | Bubali Cornu |
| <i>Quán Xiē</i> | 全蝎 | Scorpio | <i>Shuǐ Zhì</i> | 水蛭 | Hirudo |
| <i>Rěn Dōng Téng</i> | 忍冬藤 | Lonicerae Caulis | <i>Sī Guā Luò</i> | 丝瓜络 | Luffae Fructus Retinervus |
| <i>Rén Shēn</i> | 人参 | Ginseng Radix | <i>Sōng Jié</i> | 松节 | Pini Lignum Nodi |
| <i>Ròu Cōng Róng</i> | 肉苁蓉 | Cistanches Herba | <i>Sū Bǎi Jiàng</i> | 苏败酱 | Thlaspi Herba |
| <i>Ròu Dòu Kòu</i> | 肉豆蔻 | Myristicae Semen | <i>Sū Hé Xiāng</i> | 苏合香 | Styrax |
| <i>Róu Guì</i> | 肉桂 | Cinnamomi Cortex | <i>Sū Mù</i> | 苏木 | Sappan Lignum |
| <i>Rǔ Xiāng</i> | 乳香 | Olibanum | <i>Sù Yá</i> | 粟芽 | Setariae Fructus Germinatus |
| <i>Sān Léng</i> | 三棱 | Sparganii Rhizoma | <i>Suān Zāo Rén</i> | 酸枣仁 | Ziziphi Spinosae Semen |
| <i>Sān Qī/Tian Qī</i> | 三七、田七 | Notoginseng Radix | <i>Suǒ Luó Zǐ</i> | 娑罗子 | Aesculi Semen |
| <i>Sāng Bái Pí</i> | 桑白皮 | Mori Cortex | <i>Suǒ Yáng</i> | 锁阳 | Cynomorii Herba |
| <i>Sāng Jì Shēng</i> | 桑寄生 | Taxilli Herba | <i>Tài Zǐ Shēn</i> | 太子参 | Pseudostellariae Radix |
| <i>Sāng Piǎo Xiào</i> | 桑螵蛸 | Mantidis Ootheca | <i>Tán Xiāng</i> | 檀香 | Santali Albi Lignum |
| <i>Sāng Shèn</i> | 桑葚 | Mori Fructus | <i>Táo Rén</i> | 桃仁 | Persicae Semen |
| <i>Sāng Yè</i> | 桑叶 | Mori Folium | <i>Tiān Huā Fēn</i> | 天花粉 | Trichosanthis Radix |
| <i>Sāng Zhī</i> | 桑枝 | Mori Ramulus | <i>Tiān Kú Zǐ</i> | 天葵子 | Semiaquilegiae Radix |
| <i>Shā Jí</i> | 沙棘 | Hippophae Fructus | <i>Tiān Má</i> | 天麻 | Gastrodiae Rhizoma |
| <i>Shā Rén</i> | 砂仁 | Amomi Fructus | <i>Tiān Mén Dōng</i> | 天门冬 | Asparagi Radix |
| <i>Shā Rén Ke/Qiào</i> | 砂仁壳 | Amomi Pericarpium | <i>Tiān Xiān Téng</i> | 天仙藤 | Aristolochiae Herba |
| <i>Shā Shēn</i> | 沙参 | Glehniae/Adenophorae Radix | <i>Tián Xīng Rén</i> | 甜杏仁 | Armeniaca Semen Dulce |

| | | | | | |
|-------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------|------|-------------------------------------|
| <i>Tiān Zhū Huáng</i> | 天竺黄 | Bambusae Concretio Silicea | <i>Xún Gǔ Fēng</i> | 寻骨风 | Aristolochiae Mollissimae Herba |
| <i>Tíng Lǐ Zǐ</i> | 葶苈子 | Lepidii/Descurainiae Semen | <i>Yā Dǎn Zǐ</i> | 鸦胆子 | Bruceae Fructus |
| <i>Tōng Cǎo</i> | 通草 | Tetrapanacis Medulla | <i>Yā Zhī Cǎo</i> | 鸭跖草 | Commelinae Herba |
| <i>Tū Biē Chóng</i> | 土鳖虫 | Eupolyphaga/Steleophaga | <i>Yán Hú Suǒ</i> | 延胡索 | Corydalis Rhizoma |
| <i>Tū Fú Líng</i> | 土茯苓 | Smilacis Glabrae Rhizoma | <i>Yáng Qǐ Shí</i> | 阳起石 | Actinolium |
| <i>Tū Huò Xiāng</i> | 土藿香 | Agastaches Herba | <i>Yè Hé Huā</i> | 夜合花 | Magnoliae Coconis Flos |
| <i>Tū Jīng Pí</i> | 土荆皮 | Pseudolaricis Cortex | <i>Yè Jiāo Téng</i> | 夜交藤 | Polygoni Multiflori Caulis |
| <i>Tū Mù Xiāng</i> | 土木香 | Inulae Radix | <i>Yē Jú Huā</i> | 野菊花 | Chrysanthemi Indici Flos |
| <i>Tū Niú Xī</i> | 土牛膝 | Achyranthis Radix Terrena | <i>Yè Míng Shā</i> | 夜明砂 | Vespertilionis Faeces |
| <i>Tū Sī Zǐ</i> | 菟丝子 | Cuscutae Semen | <i>Yì Mǔ Cǎo</i> | 益母草 | Leonuri Herba |
| <i>Wǎ Léng Zǐ</i> | 瓦楞子 | Arcae Concha | <i>Yì Táng</i> | 饴糖 | Maltosum |
| <i>Wàn Nián Qīng</i> | 万年青 | Rohdeae Japonicae Radix et Rhizoma | <i>Yì Yī Gēn</i> | 薏苡根 | Coicis Radix |
| <i>Wáng Bù Liú Xíng</i> | 王不留行 | Vaccariae Semen | <i>Yì Yī Rén</i> | 薏苡仁 | Coicis Semen |
| <i>Wēi Líng Cài</i> | 萎陵菜 | Potentillae Chinensis Herba | <i>Yì Zhī Rén</i> | 益智仁 | Alpiniae Oxyphyllae Fructus |
| <i>Wēi Líng Xiān</i> | 威灵仙 | Clematidis Radix | <i>Yín Chái Hú</i> | 银柴胡 | Stellariae Radix |
| <i>Wú Bèi Zǐ</i> | 五倍子 | Galla Chinensis | <i>Yín Chén</i> | 茵陈 | Artemisiae Scopariae Herba |
| <i>Wú Gōng</i> | 蜈蚣 | Scolopendra | <i>Yín Ēr</i> | 银耳 | Tremella |
| <i>Wú Jiā Pí</i> | 五加皮 | Acanthopanax Cortex | <i>Yín Yáng Huò</i> | 淫羊藿 | Epimedii Herba |
| <i>Wú Líng Zhī</i> | 五灵脂 | Trogopterori Faeces | <i>Yīng Sù Ké</i> | 罂粟壳 | Papaveris Pericarpium |
| <i>Wú Méi</i> | 乌梅 | Mume Fructus | <i>Yù Jīn</i> | 郁金 | Curcumae Radix |
| <i>Wú Shāo Shé</i> | 乌梢蛇 | Zaocys | <i>Yù Lǐ Rén</i> | 郁李仁 | Pruni Semen |
| <i>Wú Wèi Zǐ</i> | 五味子 | Schisandrae Fructus | <i>Yù Mǐ Xū</i> | 玉米须 | Maydis Stigma |
| <i>Wū Yào</i> | 乌药 | Linderae Radix | <i>Yú Xīng Cǎo</i> | 鱼腥草 | Houttuyniae Herba |
| <i>Wú Yí</i> | 芜荑 | Ulm Macrocarpae Fructus Preparatus | <i>Yú Yú Liáng</i> | 禹余粮 | Limonium |
| <i>Wú Zhū Yú</i> | 吴茱萸 | Evodiae Fructus | <i>Yú Zhōu Lòu Lú</i> | 禹州漏芦 | Echinopsis Radix |
| <i>Xī Guǎ</i> | 西瓜 | Citrulli Fructus | <i>Yú Zhú</i> | 玉竹 | Polygonati Odorati Rhizoma |
| <i>Xī Guǎ Pí</i> | 西瓜皮 | Citrulli Exocarpium | <i>Yuán Huā</i> | 芫花 | Genkwa Flos |
| <i>Xī Hé Liú</i> | 西河柳 | Tamaricis Cacumen | <i>Yuán Zhì</i> | 远志 | Polygalae Radix |
| <i>Xī Jiǎo</i> | 洗脚 | Rhinocerotis Cornu | <i>Yuè Jì Huā</i> | 月季花 | Rosae Chinensis Flos |
| <i>Xī Míng Zǐ</i> | 薪箕子 | Thlaspi Semen | <i>Zàng Qīng Guǒ</i> | 藏青果 | Chebulae Fructus Immaturus |
| <i>Xī Xiān Cǎo</i> | 西仙草 | Siegesbeckiae Herba | <i>Zào Jiá</i> | 皂荚 | Gleditsiae Fructus |
| <i>Xī Xīn</i> | 细心 | Asari Herba | <i>Zào Jiǎo Cì</i> | 皂角刺 | Gleditsiae Spina |
| <i>Xī Yáng Shēn</i> | 西洋参 | Panax Quinquifolii Radix | <i>Zào Xīn Tǔ</i> | 灶心土 | Terra Flava Usta |
| <i>Xià Kū Cǎo</i> | 夏枯草 | Prunellae Spica | <i>Zé Lán</i> | 泽兰 | Lycopi Herba |
| <i>Xiān Hè Cǎo</i> | 仙鹤草 | Agrimoniae Herba | <i>Zé Qī</i> | 泽漆 | Euphorbiae Helioscopiae Herba |
| <i>Xiān Máo</i> | 仙茅 | Curculiginis Rhizoma | <i>Zé Xiè</i> | 泽泻 | Alismatis Rhizoma |
| <i>Xiāng Fù</i> | 香附 | Cyperi Rhizoma | <i>Zhāng Nǎo</i> | 樟脑 | Camphora |
| <i>Xiāng Jiā Pí</i> | 香加皮 | Periplocae Cortex | <i>Zhè Bèi Mǔ</i> | 浙贝母 | Fritillariae Thunbergii Bulbus |
| <i>Xiāng Rú</i> | 香薷 | Moslae Herba | <i>Zhè Tóng Pí</i> | 浙桐皮 | Zanthoxyli Cortex |
| <i>Xiāng Yuán</i> | 香椽 | Citri Fructus | <i>Zhēn Zhū</i> | 珍珠 | Margarita |
| <i>Xiǎo Huí Xiāng</i> | 小茴香 | Foeniculi Fructus | <i>Zhēn Zhū Mǔ</i> | 珍珠母 | Margaritiferae Concha Usta |
| <i>Xiǎo Jì</i> | 小蓟 | Cirsii Herba | <i>Zhì Bái Fù Zǐ</i> | 制白附子 | Typhonii Rhizoma Preparatum |
| <i>Xiǎo Mài</i> | 小麦 | Tritici Fructus | <i>Zhì Bàn Xià</i> | 制半夏 | Pinelliae Rhizoma Preparatum |
| <i>Xiè Bái</i> | 薤白 | Allii Macrostemis Bulbus | <i>Zhì Cǎo Wū</i> | 制草乌 | Aconiti Kusnezoffii Radix Preparata |
| <i>Xiē Wěi</i> | 蝎尾 | Scorpionis Cauda | <i>Zhì Chuān Wū</i> | 制川乌 | Aconiti Radix Preparata |
| <i>Xīn Yí</i> | 辛夷 | Magnoliae Flos | <i>Zhì Fù Zǐ</i> | 制附子 | Aconiti Radix Lateralis Preparata |
| <i>Xīng Rén</i> | 杏仁 | Armeniaca Semen Amarum | <i>Zhì Gān Cǎo</i> | 炙甘草 | Glycyrrhizae Radix Preparata |
| <i>Xióng Dǎn</i> | 熊胆 | Vesica Fellea Ursi | <i>Zhì Guān Bái Fù</i> | 制关白附 | Aconiti Coreani Radix Preparata |
| <i>Xióng Huáng</i> | 雄黄 | Realgar | <i>Zhì Hé Shǒu Wū</i> | 制何首乌 | Polygoni Multiflori Radix Preparata |
| <i>Xú Cháng Qīng</i> | 徐长卿 | Cynanchi Paniculati Radix | <i>Zhī Ké (Zhī Qiào)</i> | 枳壳 | Aurantii Fructus |
| <i>Xù Duàn</i> | 续断 | Dipsaci Radix | <i>Zhī Mǔ</i> | 知母 | Anemarrhenae Rhizoma |
| <i>Xuán Fù Huā</i> | 旋复花 | Inulae Flos | <i>Zhī Shí</i> | 枳实 | Aurantii Fructus Immaturus |
| <i>Xuán Míng Fēn</i> | 玄明粉 | Natrii Sulfas Siccatus | <i>Zhì Tiān Nán Xīng</i> | 制天南星 | Arisaematis Rhizoma Preparatum |
| <i>Xuán Shēn</i> | 玄参 | Scrophulariae Radix | <i>Zhī Zǐ</i> | 梔子 | Gardeniae Fructus |
| <i>Xuè Jié</i> | 血竭 | Draconis Sanguis/Daemonoropis Resina | <i>Zhōng Rǔ Shí</i> | 钟乳石 | Stalactitum |
| <i>Xuè Yú Tàn</i> | 血余炭 | Crinis Carbonisatus | <i>Zhú Lǐ</i> | 竹沥 | Bambusae Succus |

